















Opst 001 Steun Kmp 0,0 + 0,0		Opst 001 Steun Kmp 0,0 + 0,0				
<div></div> <div>[B1]B5 - ah 700 - SB250 - Type II (y=2,10)</div>	<div>[B1] : dia 76 (sb250) - 2 st. [S1] : Steun 76,1x2,9-SB250-Grijs - 3,32m [S1] : Voetstuk 400x400x700 SB250 - Losse grond Ref : 001</div>	<div></div> <div>[B1]B5 - ah 700 - SB250 - Type II (y=2,53)</div> <div></div> <div>[B2]M10 - rh 700 x 400 - SB250 - Type II (y=2,10)</div>	<div>[B1] : dia 76 (sb250) - 2 st. [B2] : dia 76 (sb250) - 2 st. [S1] : Steun 76,1x2,9-SB250-Grijs - 3,76m [S1] : Voetstuk 400x400x700 SB250 - Losse grond Ref : 001</div>	Opbreken - verkeerstekens op 1 steun - $S \leq 0,5m^2$ 1001.401111st Demonteren borden : $S \leq 0,5m^2$ 1001.501011st Leveren-plaatsen bord type II : $S \leq 0,5m^2$ - incl. 1 steun1001.201211st Plaatsen suppl. bord op 1 steun - excl. steun - Stot $\leq 0,5m^2$ 1001.301211st Meerprijs voor lengte boven 2,6m boven maaiveld - steun dia. 76 mr1001.204210,51m		
Opst 002 Steun						
<div></div> <div>[B1]E1 - ro 700 - SB250 - Type I (y=2,53)</div> <div></div> <div>[B2]GIV - rh 600 x 400 - SB250 - Type I (y=2,10)</div> <div></div> <div>[B3]GXc-18 - rh 100 x 400 - SB250 - Type I (y=1,67)</div>	<div>[B1] : dia 76 (sb250) - 2 st. [B2] : dia 76 (sb250) - 2 st. [B3] : dia 76 (sb250) - 2 st. [S1] : Steun 76,1x2,9-SB250-Oranje - 3,76m [S1] : Voetstuk 400x400x700 SB250 - Losse grond Ref : 002</div>			Opbreken - verkeerstekens op 1 steun - $0,5m^2 < S \leq 1m^2$ 1001.401121st		
		Opst 003 Steun Kmp 0,0 + 0,0				
		<div></div> <div>[B1]B9 - rt 400 - SB250 - Type II (y=2,83)</div> <div></div> <div>[B2]C43 - ro 700 - SB250 - Type II (y=2,10)</div> <div></div> <div>[B3]D7 - ro 400 - SB250 - Type I (y=1,10)</div>	<div>[B1] : dia 76 (sb250) - 1 st. [B2] : dia 76 (sb250) - 2 st. [B3] : dia 76 (sb250) - 1 st. [S1] : Steun 76,1x2,9-SB250-Grijs - 3,71m [S1] : Voetstuk 400x400x700 SB250 - Losse grond Ref : 003</div>	Leveren-plaatsen bord type II : $S \leq 0,5m^2$ - incl. 1 steun1001.201211st Leveren-plaatsen bord type II : $S \leq 0,5m^2$ (suppl. bord)1001.201231st Leveren-plaatsen bord type I : $S \leq 0,5m^2$ (suppl. bord)1001.201131st Meerprijs voor lengte boven 2,6m boven maaiveld - steun dia. 76 mr1001.204210,46m		

Voorbeeldrapport - Historiek
Meetstaat samenvatting



Code	Omschrijving	Hoef.	EH	EHPrijs	SubTotaal
1001.20113	Leveren-plaatsen bord type I : $S \leq 0,5m^2$ (suppl. bord)	1	st	€ 110,00	€ 110,00
1001.20121	Leveren-plaatsen bord type II : $S \leq 0,5m^2$ - incl. 1 steun	2	st	€ 120,00	€ 240,00
1001.20123	Leveren-plaatsen bord type II : $S \leq 0,5m^2$ (suppl. bord)	1	st	€ 130,00	€ 130,00
1001.20421	Meerprijs voor lengte boven 2,6m boven maaiveld - steun dia. 76 m	0,97	m	€ 140,00	€ 135,80
1001.30121	Plaatsen suppl. bord op 1 steun - excl. steun - Stot $\leq 0,5m^2$	1	st	€ 150,00	€ 150,00
1001.40111	Opbreken - verkeerstekens op 1 steun - $S \leq 0,5m^2$	1	st	€ 16,00	€ 16,00
1001.40112	Opbreken - verkeerstekens op 1 steun - $0,5m^2 < S \leq 1m^2$	1	st	€ 170,00	€ 170,00
1001.50101	Demonteren borden : $S \leq 0,5m^2$	1	st	€ 180,00	€ 180,00
				Totaal:	€ 1.131,80

 B5 - ah 700 x 0 - SB250 - Type II	Opstelling: 001 Aantal : 1
 B9 - rt 400 x 0 - SB250 - Type II	Opstelling: 003 Aantal : 1
 C43 - ro 700 x 0 - SB250 - Type II	Opstelling: 003 Aantal : 1
 D7 - ro 400 x 0 - SB250 - Type I	Opstelling: 003 Aantal : 1
 M10 - rh 700 x 400 - SB250 - Type II	Opstelling: 001 Aantal : 1

Voorbeeldrapport
Materialenlijst



Omschrijving	Aantal	Lengte	Opstelling
Steun 76,1x2,9-SB250-Grijs	1	3,71 m	003
Steun 76,1x2,9-SB250-Grijs	1	3,76 m	001

Omschrijving	Aantal
dia 76 (sb250)	8